

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	หน้า 1/3
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WP-PONG-PCT-40	ฉบับที่ 3
เรื่อง แนวทางการจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566
ผู้จัดทำ ทีม PCT	ผู้อนุมัติ นพ.นันทวัช เมตตากุลพิทักษ์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างการส่งต่ออย่างเหมาะสม

2. ขอบเขต

OPD, ER, LR, IPD

3. คำนิยามศัพท์

-

4. เอกสารอ้างอิง

-

5. นโยบาย

โรงพยาบาลมีแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อที่ดี ญาติผู้เสียชีวิตได้รับความสะดวกในการจัดการศพ

6. ความรับผิดชอบ

1. แพทย์ผู้รับผิดชอบส่งต่อผู้ป่วย
2. พยาบาลส่งต่อผู้ป่วย

7. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ก่อนส่งต่อผู้ป่วย ประเมินอาการและ V/S ถ้า V/S unstable ให้ดูเสถียร Stable แล้วจึงส่งต่อ
2. ขณะส่งต่อ ถ้าผู้ป่วยอาการทรุดลงให้ปรึกษาแพทย์โรงพยาบาลต้นทาง
3. รพช. ส่งต่อแล้วเสียชีวิตระหว่างทาง อาจแวะ CPR โรงพยาบาลระหว่างทางหรือไม่ก็ตาม ให้นำศพกลับ รพช. และแพทย์ รพช.ต้นทางออกไปรับรองการตาย

เรื่อง แนวทางการจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ

4. รพช.ส่งผู้ป่วยกลับโดยฝากรถ รพช. แล้วมีการเสียชีวิตระหว่างทาง แพทย์รพช. เป็นผู้ออกใบรับรองการตาย
5. รพช. ส่งผู้ป่วยไป รพช. แล้วมีการเสียชีวิตในรถพยาบาล ระหว่างเดินทางให้พยาบาลบันทึกเหตุการณ์ในใบนำส่งให้ละเอียดและระบุสถานที่ เวลา ที่เสียชีวิต
6. ประสานแพทย์ที่ Refer ออกใบรับรองการตาย
7. หน่วยงานที่ส่งต่อแล้วผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ปฏิบัติดังนี้
 - ตกแต่งศพ และ 2 ชั่วโมงย้ายศพไปห้องเก็บศพ
 - ลงทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นของหน่วยงานที่ส่งต่อ
 - ยกเลิกการจำหน่าย Refer ใน HosXP เป็นจำหน่าย Dead
 - ถ้าส่งต่อจาก ER, OPD ให้ลงข้อมูลอาการ การดูแลผู้ป่วย หัตถการต่าง ๆ ตามที่บันทึกในใบดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อใน HosXP
 - ถ้าส่งต่อจาก Ward, LR ให้นำใบนำส่งที่มีการบันทึกเหตุการณ์ในระหว่างนำส่งเก็บไว้ในเวชระเบียนหลังใบ Refer และเขียนบันทึกทางการพยาบาล

วันที่/เวลา	ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล ปัญหา	กิจกรรมการพยาบาล	ประเมินผล
(วันที่เวลาที่ผู้ป่วยถึง Ward, LR)	- รับผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่าง นำส่งเวลา.....น ที่.....	- ตกแต่งศพ - แนะนำการรับศพไปประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา - แนะนำการรับใบรับรองการตาย ไปแจ้งที่อำเภอภายใน 24 ชั่วโมง	ญาติรับทราบ และเข้าใจ

8. กรณีเป็นผู้ป่วยคดี การออกใบคดีให้เป็นความรับผิดชอบของสถานีตำรวจท้องที่ของ รพช. ต้นทาง โดยให้ รพช. ประสานว่าเป็นการเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ รพช. ต้นทางต้องรับผิดชอบออกใบรับรองการตายซึ่งต้องควบคู่กับใบคดี แต่ถ้ามีการปฐมช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างนำส่ง คือ โรงพยาบาลมะขาม โรงพยาบาลพระปกเกล้า และผู้ป่วยเสียชีวิต ไม่นำผู้ป่วยกลับมาให้เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนั้น

หมายเหตุ ผู้ป่วยคดี คือ เสียชีวิตจากสาเหตุที่ผิดธรรมชาติ เช่น ผู้ป่วยอุบัติเหตุ, ถูกทำร้ายร่างกาย, ฆ่าตัวตาย

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WP-PONG-PCT-40	หน้าที่ 3/3
เรื่อง แนวทางการจัดการกรณีผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างส่งต่อ	

8. ตัวชี้วัด

-

9. ภาคผนวก

-

10. Flow chart

-

